wesemann®
LABOREINRICHTUNGEN

LABORMOBILIAR
PFLEGEANLEITUNG

Inhaltsverzeichnis

Pflegeanleitung Labormobiliar

01 Pflegeanleitung 1-7

02 Art der Verschmutzung 8-16

03 Bezug von Reinigungs- und Pflegemitteln 17-22

Pflegeanleitung

01

1.1 Einleitung und wichtige Hinweise 7

1.1 Einleitung und wichtige Hinweise

Die von uns eingesetzte Beschichtungsqualität bedarf wegen seiner widerstandsfähigen, hygienischen und dichten Oberfläche keiner besonderen Pflege. Die Oberflächen sind leicht mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Liegt eine stärkere oder speziellere Verschmutzung vor, gebrauchen Sie bitte schonende Reinigungsmittel. Möbelpolituren, wachshaltige Reinigung sowie Scheuermittel dürfen nicht verwendet werden. Wenn Sie Spezialreiniger einsetzen möchten, beachten Sie dass diese ätzend, lösungsmittelhaltig oder brennbar sein können und sorgen Sie für ausreichende Belüftung der Räume. Im Folgenden haben wir für Sie die häufigsten Verschmutzungen zusammengefasst und deren beste Reinigungsmöglichkeiten.

Wichtige Hinweise

- Während der Gebrauchsdauer des Möbels regelmäßig reinigen.

- Besondere Pflegemittel sind nicht nötig.

- Schlieren entstehen in der Regel durch Reinigen mit organischen Lösungsmitteln, bei Gebrauch von kaltem Wasser und mehrfach gebrauchten Tüchern oder Fensterledern. Um alle Reinigungen schattierungs- oder schlierenfrei durchzuführen, empfiehlt sich nach dem Nachspülen mit heißem Wasser das Nachtrocknen mit Hilfe haushaltsüblicher Papierwischtücher.

- Möbelpolituren und wachshaltige Reinigungsmittel neigen dazu, eventuell vorhandene Strukturierungen der Oberfläche zu füllen und sich zu einer Schmutz bindenden Schicht aufzubauen; sie dürfen daher nicht verwendet werden.

- Zur regelmäßigen Reinigung keine schleifenden und scheuernden Mittel (Scheuerpulver, Stahlwolle) verwenden. Gleiches gilt für Poliermittel, Möbelputz- und Bleichmittel.

- Keine Reinigungsmittelverwenden, die starke Säuren, stark saure Salze oder alkalische Reinigungs- und Netzmittel enthalten (Entkalker auf Basis von Ameisen- und Amidosulfonsäure, Abflußreiniger, Salzsäure, Silberputzmittel und Backrohrreiniger).

- Keine Lösemittel verwenden, die Ester, Ketone, Alkohole, Aromaten, Glykoläther oder halogenierte Kohlenwasserstoffe oder dergleichen enthalten.

- Bei Reinigung mit Lösungsmitteln:
  - Unfallverhütungsvorschriften beachten!
  - Fenster öffnen!
  - Keine offenen Flammen!

Art der Verschmutzung

02

2.1 Staub - Schmutz - Bleistift - Kohle 10

2.2 Kalkreste - Kallkränder - Wasserränder - Rost 10

2.3 Kaffee - Tee - Fruchtsäfte - Zuckerlösungen 11

2.4 Fett - Öl - Fingerabdrücke - Filz- und Markierungsstift - Tinte - Nikotinablagerungen - Gummiabrieb 11

2.5 Wachsreste - Wachskreide 12

2.6 Lippenstifte - Schuhcreme - Bohnerwachs - Wachspolitur - Allstift 13

2.7 Seifenreste - Hautepithel - Krankheitskeime - Blut - Urin - Kot 13

2.8 Schattierungen nach Behandlung mit Lösemitteln (Schlieren) 14

2.9 Wasserlösliche Farben - Beizen - Dispersionsfarben - Klebstoffe - Dispersionen (PVAc) 15

2.10 Lösungsmittelhaltige Farben und Klebstoffe (Lackreste - Lackspritzer - Sprühfarbe - Stempelfarbe) 15

2.11 Zweikomponentenlack und Klebstoff - Kunstharz 16

2.12 Silikon - Dichtmasse - Möbelpflegemittel 16

2.1 Staub - Schmutz - Bleistift - Kohle

Verschmutzung		Pflegehinweis
Grad	Einwirkzeit	
Leicht	frisch	Papierwischtücher, reine Tücher (trocken oder feucht), Schwamm.
Normal	länger	Reines, heißes Wasser, reine Tücher, Schwamm oder weiche Bürste.
		Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile, Waschpulver, Schmierseife oder Kernseife.
		Je nach Verschmutzungsgrad einwirken lassen, anschliessend restlos entfernen, um Schlierenbildung zu vermeiden.
		Mit saugfähigem Lappen oder Papiertüchern trocken wischen.

2.2 Kalkreste - Kalkränder - Wasserränder - Rost

Verschmutzung		Pflegehinweis
Grad	Einwirkzeit	
Leicht	frisch	Papierwischtücher, reine Tücher (trocken oder feucht), Schwamm.
Normal	länger	Reines, heißes Wasser, reine Tücher, Schwamm oder weiche Bürste.
		Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile, Waschpulver, Schmierseife oder Kernseife.
		Je nach Verschmutzungsgrad einwirken lassen, anschliessend restlos entfernen, um Schlierenbildung zu vermeiden.
		Mit saugfähigem Lappen oder Papiertüchern trocken wischen.
Stark	sehr lange	Waschmittel oder aus Waschmittel und Wasser hergestellten Brei über Nacht einwirken lassen.
		Flüssigreiniger mit feinster Polierkreide. Achtung! Nicht bei Hochglanz-Oberflächen verwenden!
		Milde Bleichmittel (mit Vorbehalt). Achtung! Anwendung sollte nur gelegentlich erfolgen!

2.3 Kaffee - Tee - Fruchtsäfte - Zuckerlösungen

Verschmutzung		Pflegehinweis
Grad	Einwirkzeit	
Leicht	frisch	Papierwischtücher, reine Tücher (trocken oder feucht), Schwamm.
Normal	länger	Reines, heißes Wasser, reine Tücher, Schwamm oder weiche Bürste.
		Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile, Waschpulver, Schmierseife oder Kernseife.
		Je nach Verschmutzungsgrad einwirken lassen, anschliessend restlos entfernen, um Schlierenbildung zu vermeiden.
		Mit saugfähigem Lappen oder Papiertüchern trocken wischen.
Stark	sehr lange	Waschmittel oder aus Waschmittel und Wasser hergestellten Brei über Nacht einwirken lassen.
		Flüssigreiniger mit feinster Polierkreide. Achtung! Nicht bei Hochglanz-Oberflächen verwenden!
		Milde Bleichmittel (mit Vorbehalt). Achtung! Anwendung sollte nur gelegentlich erfolgen!

2.4 Fett - Öl - Fingerabdrücke - Filz- und Markierungsstift - Tinte - Nikotinablagerungen - Gummiabrieb

Verschmutzung		Pflegehinweis
Grad	Einwirkzeit	
Leicht	frisch	Papierwischtücher, reine Tücher (trocken oder feucht), Schwamm.
Normal	länger	Reines, heißes Wasser, reine Tücher, Schwamm oder weiche Bürste.
		Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile, Waschpulver, Schmierseife oder Kernseife.
		Je nach Verschmutzungsgrad einwirken lassen, anschliessend restlos entfernen, um Schlierenbildung zu vermeiden.
		Mit saugfähigem Lappen oder Papiertüchern trocken wischen.
		Aromatenfreies Testbenzin oder Isopropanol (IPA)

Verschmutzung		Pflegehinweis
Grad	Einwirkzeit	
Stark	sehr lange	Waschmittel oder aus Waschmittel und Wasser hergestellten Brei über Nacht einwirken lassen.
		Flüssigreiniger mit feinster Polierkreide. Achtung! Nicht bei Hochglanz-Oberflächen verwenden!
		Milde Bleichmittel (mit Vorbehalt). Achtung! Anwendung sollte nur gelegentlich erfolgen!

2.5 Wachsreste - Wachskreide

Verschmutzung		Pflegehinweis
Grad	Einwirkzeit	
Leicht	frisch	Papierwischtücher, reine Tücher (trocken oder feucht), Schwamm.
Normal	länger	Reines, heißes Wasser, reine Tücher, Schwamm oder weiche Bürste.
		Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile, Waschpulver, Schmierseife oder Kernseife.
		Je nach Verschmutzungsgrad einwirken lassen, anschliessend restlos entfernen, um Schlierenbildung zu vermeiden.
		Mit saugfähigem Lappen oder Papiertüchern trocken wischen.
		Aromatenfreies Testbenzin oder Isopropanol (IPA)
		Parafin- und Wachsreste mechanisch abtragen, Kratzer vermeiden, Kunststoff- oder Holzspachtel verwenden. Reste mit Löschpapier abbügeln.
Stark	sehr lange	Waschmittel oder aus Waschmittel und Wasser hergestellten Brei über Nacht einwirken lassen.
		Flüssigreiniger mit feinster Polierkreide. Achtung! Nicht bei Hochglanz-Oberflächen verwenden!
		Milde Bleichmittel (mit Vorbehalt). Achtung! Anwendung sollte nur gelegentlich erfolgen!

2.6 Lippenstifte - Schuhcreme - Bohnerwachs - Wachspolitur - Allstift

Verschmutzung		Pflegehinweis
Grad	Einwirkzeit	
Leicht	frisch	Papierwischtücher, reine Tücher (trocken oder feucht), Schwamm.
Normal	länger	Reines, heißes Wasser, reine Tücher, Schwamm oder weiche Bürste.
		Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile, Waschpulver, Schmierseife oder Kernseife.
		Je nach Verschmutzungsgrad einwirken lassen, anschliessend restlos entfernen, um Schlierenbildung zu vermeiden.
		Mit saugfähigem Lappen oder Papiertüchern trocken wischen.
		Aromatenfreies Testbenzin oder Isopropanol (IPA)
Stark	sehr lange	Waschmittel oder aus Waschmittel und Wasser hergestellten Brei über Nacht einwirken lassen.
		Flüssigreiniger mit feinster Polierkreide. Achtung! Nicht bei Hochglanz-Oberflächen verwenden!
		Milde Bleichmittel (mit Vorbehalt). Achtung! Anwendung sollte nur gelegentlich erfolgen!

2.7 Seifenreste - Hautepithel - Krankheitskeime - Blut - Urin - Kot

Verschmutzung		Pflegehinweis
Grad	Einwirkzeit	
Leicht	frisch	Papierwischtücher, reine Tücher (trocken oder feucht), Schwamm.
Normal	länger	Reines, heißes Wasser, reine Tücher, Schwamm oder weiche Bürste.
		Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile, Waschpulver, Schmierseife oder Kernseife.
		Je nach Verschmutzungsgrad einwirken lassen, anschliessend restlos entfernen, um Schlierenbildung zu vermeiden.
		Mit saugfähigem Lappen oder Papiertüchern trocken wischen.

2.7 Seifenreste - Hautepithel - Krankheitskeime - Blut - Urin - Kot

Verschmutzung		Pflegehinweis
Grad	Einwirkzeit	
Normal	länger	Zusätzliche Behandlung mit Desinfektionsmittel nach einschlägigen Bestimmungen.
		Dampfreinigung ist möglich.
Stark	sehr lange	Waschmittel oder aus Waschmittel und Wasser hergestellten Brei über Nacht einwirken lassen.
		Flüssigreiniger mit feinster Polierkreide. Achtung! Nicht bei Hochglanz-Oberflächen verwenden!
		Milde Bleichmittel (mit Vorbehalt). Achtung! Anwendung sollte nur gelegentlich erfolgen!

2.8 Schattierungen nach Behandlung mit Lösemitteln (Schlieren)

Verschmutzung		Pflegehinweis
Grad	Einwirkzeit	
Leicht	frisch	Papierwischtücher, reine Tücher (trocken oder feucht), Schwamm.
Normal	länger	Reines, heißes Wasser, reine Tücher, Schwamm oder weiche Bürste.
		Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile, Waschpulver, Schmierseife oder Kernseife.
		Je nach Verschmutzungsgrad einwirken lassen, anschliessend restlos entfernen, um Schlierenbildung zu vermeiden.
		Mit saugfähigem Lappen oder Papiertüchern trocken wischen.

2.9 Wasserlösliche Farben - Beizen - Dispersionsfarben - Klebstoffe - Dispersionen (PVAc)

Verschmutzung		Pflegehinweis
Grad	Einwirkzeit	
Leicht	frisch	Papierwischtücher, reine Tücher (trocken oder feucht), Schwamm.
Normal	länger	Reines, heißes Wasser, reine Tücher, Schwamm oder weiche Bürste.
		Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile, Waschpulver, Schmierseife oder Kernseife.
		Je nach Verschmutzungsgrad einwirken lassen, anschliessend restlos entfernen, um Schlierenbildung zu vermeiden.
		Mit saugfähigem Lappen oder Papiertüchern trocken wischen.
		Aromatenfreies Testbenzin oder Isopropanol (IPA)
Stark	sehr lange	Durch Wasser oder organische Lösungsmittel aufweichen, dann abschälen, bzw. abziehen.

2.10 Lösungsmittelhaltige Farben und Klebstoffe (Lackreste - Lackspritzer - Sprühfarbe - Stempelfarbe)

Verschmutzung		Pflegehinweis
Grad	Einwirkzeit	
Leicht	frisch	Aromatenfreies Testbenzin oder Isopropanol (IPA)
Normal	länger	Aromatenfreies Testbenzin oder Isopropanol (IPA)
Stark	sehr lange	Durch Wasser oder organische Lösungsmittel aufweichen, dann abschälen, bzw. abziehen. Farbstoffreste können nch dem Austrocknen mechanisch entfernt werden.

2.11 Zweikomponentenlack und Klebstoff - Kunstharz

Verschmutzung		Pflegehinweis
Grad	Einwirkzeit	
Leicht	frisch	Achtung! Diese sofort entfernen! Wasser oder organische Lösungsmittel verwenden.
Normal	länger	Achtung! Reinigung nur vor Aushärtung möglich! Unmittelbar nach dem Kontakt mit Wasser oder organischen Lösungsmitteln entfernen.
Stark	sehr lange	Keine Reinigung mehr möglich.

2.12 Silikon - Dichtmasse - Möbelpflegemittel

Verschmutzung		Pflegehinweis
Grad	Einwirkzeit	
Leicht	frisch	Achtung! Diese sofort entfernen! Wasser oder organische Lösungsmittel verwenden.
Normal	länger	Achtung! Reinigung nur vor Aushärtung möglich! Unmittelbar nach dem Kontakt mit Wasser oder organischen Lösungsmitteln entfernen.
Stark	sehr lange	Keine Reinigung mehr möglich.

Bezug von Reinigungs- und Pflegemitteln

3.1 Kunststoffreiniger 20

3.2 Weichwachspflege 20

3.3 Melaminausbesserung 20

3.4 Feinsteinzeugreiniger 20

3.5 Keramikausbesserung 20

Die folgenden Reinigungs- und Pflegemitteln sowie Ausbesserungsmaterialien können Sie bei uns bestellen:

Reinigungs-, Pflegemittel, Ausbesserungsmaterialien					
	Einsatz	**Produkt**	**Gebinde**	**Farbe**	**Bestellnummer**
3.1 Kunststoffreiniger	Reiniger	Kunststoff-Cleaner Typ N	1000 ml Flasche	-	**492705**
3.2 Weichwachspflege	Schnelle Instandsetzung von kleinen Kratzern und Löchern in Möbelflächen.	Weichwachs 140	Stift	weißgrau	**495304**
3.3 Melaminausbesserung	Lackausbesserungsset zum Färben von Kratzern und Löchern auf Möbelflächen.	AQUA Fehler-Ex A240	Dose	weißgrau	**495320**
3.4 Feinsteinzeugreiniger	Reiniger	Bioboy	Dose	-	**495340**
3.5 Keramikausbesserung	Ausbesserungsset für Feinsteinzeugarbeitsplatten	KeraDomo	Set	Polar 13	**495330**
		KeraDomo	Set	Alu 76	**495334**

www.wesemann.com

Service: 0180-5-WESEMANN*

Wesemann GmbH
Max-Planck-Straße 15–25
28857 Syke

Telefon: 042 42 594-0
Telefax: 042 42 594-333
E-Mail: info@wesemann.com

wesemann®
LABOREINRICHTUNGEN

*14 ct / min aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/min.

Farb-, Maßänderungen sowie technische Ausführungsänderungen, die der Verbesserung dienen, sind vorbehalten. Nachdruck oder Abdruck ohne unsere Erlaubnis nicht gestattet.

05.25 D | pA-Nr: 496445